

FIG. 1

100



FL1	FP1,0	FP1,1	FP1,2	FP1,3	FP1,4	FP1,5	FP1,6	FP1,7	FP1,8	FP1,9	FP1,10	FP1,11	FP1,12	FP1,13	FP1,14	FP1,15	FP1,16	FP1,17	FP1,18
IL1	IP1,0	IP1,1	IP1,2	IP1,3	IP1,4	IP1,5	IP1,6	IP1,7	IP1,8	IP1,9	IP1,10	IP1,11	IP1,12	IP1,13	IP1,14	IP1,15	IP1,16	IP1,17	IP1,18
FL2	FP2,0	FP2,1	FP2,2	FP2,3	FP2,4	FP2,5	FP2,6	FP2,7	FP2,8	FP2,9	FP2,10	FP2,11	FP2,12	FP2,13	FP2,14	FP2,15	FP2,16	FP2,17	FP2,18
IL2	IP2,0	IP2,1	IP2,2	IP2,3	IP2,4	IP2,5	IP2,6	IP2,7	IP2,8	IP2,9	IP2,10	IP2,11	IP2,12	IP2,13	IP2,14	IP2,15	IP2,16	IP2,17	IP2,18
FL3	FP3,0	FP3,1	FP3,2	FP3,3	FP3,4	FP3,5	FP3,6	FP3,7	FP3,8	FP3,9	FP3,10	FP3,11	FP3,12	FP3,13	FP3,14	FP3,15	FP3,16	FP3,17	FP3,18
IL3	IP3,0	IP3,1	IP3,2	IP3,3	IP3,4	IP3,5	IP3,6	IP3,7	IP3,8	IP3,9	IP3,10	IP3,11	IP3,12	IP3,13	IP3,14	IP3,15	IP3,16	IP3,17	IP3,18
FL4	FP4,0	FP4,1	FP4,2	FP4,3	FP4,4	FP4,5	FP4,6	FP4,7	FP4,8	FP4,9	FP4,10	FP4,11	FP4,12	FP4,13	FP4,14	FP4,15	FP4,16	FP4,17	FP4,18

FIG. 2

